

Dokument elektroniczny

p. Pina

**URZĄD MIASTA I GMINY
W SKOKACH
Sekretariat**

Wpł. dnia **29. 03. 2024**

Nr **5567 / 0019 / 2024**

Liczba załączników **1**

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-03-29

Dane nadawcy

Dagmara Kłosowicz
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WĄGROWCU
62-100 WĄGROWIEC
UL. GNIEŹNIEŃSKA 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: wągrowiecki
Gmina: Wągrowiec (gmina miejska)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY SKOKI (62-085 SKOKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE)

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

OKRESOWA OCENA jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi

OKRESOWA OCENA
jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi

Załączniki:

1. [Okresowa ocena roczna WZ PERN S.A. Rejowiec za rok 2023.pdf](#)
2. [Okresowa ocena roczna WL Roślinno Las Pajęczyna za rok 2023.pdf](#)
3. [Okresowa ocena roczna WL Parking Skoki za rok 2023.pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 29 marca 2024 r.

ON-HK.903.1.40.2024

**Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki**

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Zakładowego Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z dnia 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. z dnia 8 października 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Zakładowego Bazy Paliw – PERN S.A. Baza Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim, 62-093 Rejowiec

stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z Wodociągu Zakładowego Baza Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim.**

W 2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu pobrano 7 próbek wody. Probki wody zostały pobrane w wyznaczonym punkcie zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 1 próbkę pobraną z sieci Wodociągu Zakładowego Baza Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim ze względu na pojedyncze przekroczenie parametru organoleptycznego tj. mętności. Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowało krótkotrwale i nie stanowiło istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku przekroczenia zarządzający wodociągiem podjął natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdził wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2023 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów: organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W ocenie końcowej woda z Wodociągu Zakładowego Baza Paliw nr 4 W Rejowcu poznańskim w 2023 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dagmara Kłosowska
Data: 2024.03.29 11:21:34 CET

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. PERN S.A. Baza Paliw nr 4
Rejowiec Poznański
62-093 Rejowiec

M.K.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 29 marca 2024 r.

ON-HK.903.1.41.2024

**Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki**

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Lokalnego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pajęczyna”
w Rościnnie - Chorągiew Wielkopolska ZHP Komenda Hufca Jarocin, 63-200 Jarocin,
Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1 za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z dnia 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. z dnia 8 października 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z Wodociągu Lokalnego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pajęczyna”
w Rościnnie - Chorągiew Wielkopolska ZHP Komenda Hufca Jarocin, 63-200 Jarocin,
Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1.**

W 2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, pobrano 2 próbki wody. Próbki wody zostały pobrane w wyznaczonym punkcie zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządca Wodociągu Lokalnego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pajęczyna” – Chorągiew Wielkopolska ZHP Komenda Hufca Jarocin, 63-200 Jarocin Pl. Festiwalu Muzyko Rockowej 1, odstąpił od wykonania poboru próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem z powodu awarii pompy, czego konsekwencją był brak możliwości pobrania próbek wody (powiadomienie z dnia 19 czerwca 2023 r.). Nie wykonano badań w późniejszym terminie ze względu na zakończenie sezonu obozowego, kiedy to jest wykorzystywana woda z ww. ujęcia. Poza sezonem obozowym woda z ww. wodociągu lokalnego nie jest wykorzystywana.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 1 próbkę pobraną z Wodociągu Lokalnego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pajęczyna” w Rościnnie ze względu na pojedyncze przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli. Stwierdzone ww. przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowało krótkotrwale i nie stanowiło istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku wystąpienia przekroczenia zarządzający wodociągiem podjął natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdził wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2023 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów: organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W ocenie końcowej woda z Wodociągu lokalnego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Pajęczyna” w 2023 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Chorągiew Wielkopolska ZHP Komenda Hufca Jarocin
63-200 Jarocin
Pl. Festiwalu Muzyko Rockowej 1

M.K.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez:
Dagmara K...
Data: 2024.06.20 11:20:02 CET



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 29 marca 2024 r.

ON-HK.903.1.38.2024

**Burmistrz Miasta
i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki**

OKRESOWA OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Wodociągu Lokalnego Parking Skoki za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z dnia 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r., 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. z dnia 27 stycznia 2023 r., Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Lokalnego Parking Skoki – Arleta Modlibowska ul. Klonowa 5, 62-085 Skoki

stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z Wodociągu Lokalnego Parking Skoki.**

W 2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu pobrano 3 próbki wody. Probki wody zostały pobrane w wyznaczonym punkcie zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów wymienionych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda z Wodociągu Lokalnego Parking Skoki w 2023 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dagmara
Kłosowicz
Data: 2024.03.29 11:19:24 CET

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Arleta Modlibowska
ul. Klonowa 5
62-085 Skoki

M.K.