

Rada Miejska Gminy w Skokach

PROTOKÓŁ nr XLII/2006

XLII sesji Rady Miejskiej Gminy w Skokach
/zwołanej na podstawie art.20 pkt.3 ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 23 pkt.5 rozdz.V Statutu Gminy/
odbytej w dniu

2 lutego 2006r. od godz.10⁰⁰ do godz. 11²⁵

w sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Skokach.

**Radni Rady Miejskiej Gminy Skoki
obecni zgodnie z załączoną listą obecności.**

ad. 1

Otwarcia obrad XLII sesji Rady Miejskiej Gminy w Skokach zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie art.20 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 23 pkt. 5 rozdz.V Statutu Gminy dokonała **Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy w Skokach Grażyna Szymkowiak**.

Stwierdziła, że na ogólny stan 15 radnych Rady obecnych jest 14 radnych - wobec czego Rada Miejska Gminy Skoki jest prawomocna do prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz wniosków zgodnie z ustawą

o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001r. ze zm.) i Statutem Gminy Skoki (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 109 poz. 2005 z dnia 27.06.2003r.).

Radny Kasprzyk Jacek był nieobecny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Grażyna Szymkowiak

po stwierdzeniu quorum i otwarciu powitała radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki, Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa, pracowników Urzędu oraz pozostałych gości.

Poprosiła wszystkich obecnych o powstanie i odczytała w imieniu samorządu Gminy Skoki przesłanie od mieszkańców Gminy Skoki i uczczenie tragedii minutą ciszy.

„Tak Dalecy - a tak Bliscy!

Dla rodowitego Skoczanina, który żyje życiem swoich mieszkańców ta sobotnia tragedia na hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie jest pełna żalu, zginęło tylu ludzi, zwłoki zmasakrowane, aż trudno je rozpoznać. Ta tragedia była i jest wielkim ciosem dla każdego z nas, jest to cios w samo serce każdego Polaka. My również ubolewamy i jesteśmy pogrążeni w żałobie”.

Następnie odczytała pismo **Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa** w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Treść pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji Rady.

ad. 2

Zgodnie z Rozdz.V pkt.3 § 32 ust. 3 Statutu Gminy Skoki na sekretarza obrad XLII sesji Rady Miejskiej Gminy w Skokach Przewodnicząca Rady zaproponowała radnego Pawła Białego.

W wyniku głosowania Rada wybrała na sekretarza obrad **radnego Pawła Białego** (13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) Wybrany sekretarz obrad nadzorował prowadzenie protokołu sesji i ustalał wyniki jawnego głosowania.

ad.3

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos

omawiając problem mówił, że tegoroczna zima daje się we znaki Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Występujące mrozy powodują awarie na gminnych wodociągach oraz na kanalizacji. Tęgi mróz paraliżuje przede wszystkim pracę kanalizacji podciśnieniowej i utrudnia życie mieszkańcom korzystającym z tego systemu odprowadzania ścieków.

W systemie kanalizacji podciśnieniowej odprowadzane są ścieki bytowo - gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej, użytkowej oraz użyteczności publicznej w obrębie Starego Miasta. Praca kanalizacji podciśnieniowej oparta jest na stacji próżniowo- tłocznej, wytwarzającej podciśnienie w rurociągach podciśnieniowych, do których grawitacyjnie spływają ścieki bytowo - gospodarcze z poszczególnych budynków i obiektów. W studniach podciśnieniowych zabudowane są urządzenia sterujące tj. zawory opróżniające ze starterami. Startery regulują pracę zaworów opróżniających i w zależności od poziomu ścieków w studzienkach otwierają bądź zamykają zawór opróżniający. Przy otwartym zaworze opróżniającym, ścieki z poszczególnych studni próżniowych rurociągami podciśnieniowymi przepływają do zbiornika próżniowo - tłoczego przy ul. Wodnej, skąd następnie tłoczone są rurociągami tłocznymi do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Kazimierza Wielkiego. Problemy z kanalizacją podciśnieniową zaczęły się z chwilą spadków temperatury poniżej -10°C . Najpierw wystąpiły sporadyczne przypadki zamarzania układów sterujących w niektórych studniach próżniowych, które nasiliły się w miarę dalszych spadków temperatury. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma z dnia na dzień więcej awarii na kanalizacji podciśnieniowej. Najczęściej dochodzi do zamarzania zaworów lub do rozszczelniania całego układu kanalizacji podciśnieniowej - nie zamknięty lub nie domknięty zawór opróżniający powoduje utratę podciśnienia w kanalizacji a tym samym wyłącza cały system kanalizacji podciśnieniowej z eksploatacji. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji starają się na bieżąco usuwać zgłaszane i wykryte przez własne służby awarie, aby zapewnić odbiór ścieków. Większość zdemontowanych zaworów opróżniających i starterów wskutek rozmrożenia nie nadaje się niestety do dalszej naprawy i eksploatacji i zachodzi potrzeba zakupu nowych urządzeń. Koszt zakupu 1 kompletu urządzenia do studni próżniowej kosztuje 6.650 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie jest w stanie dokonać zakupu tych urządzeń z własnych środków, ponieważ takimi nie dysponuje. W tej sytuacji kierownik Zakładu wystąpił do mnie z prośbą, jako Burmistrza o wygospodarowanie na ten cel odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy, zgłaszając wstępnie zapotrzebowanie na 12 kompletów. Jednak o możliwości przeznaczenia na ten cel pieniędzy z budżetu gminy zdecydować może tylko Rada w drodze uchwały.

Dlatego wystąpiłem z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, aby jak najprędzej podjąć decyzję i działanie w celu rozwiązania problemu awarii kanalizacji podciśnieniowej zaraz po ustąpieniu mrozów.

W dyskusji głos zabrali kolejno:

1. radny Grzegorz Owczarzak

- mówił, że problem nas zaskoczył, a nie powinien.

O negatywnej pracy kanalizacji mówi się od lat, właściwie już od początku jej istnienia. Ponadto już 3 lata pukamy do drzwi Aqwanetu, aby naszą gospodarkę wodno - ściekową im przekazać.

Dzisiaj Burmistrz występuje do Rady o przeznaczenie pieniędzy na awarie 12 zaworów, a wiadomo że takich zaworów jest aż 104. Dlatego zadaje pytanie - co się stanie jak będzie więcej takich awarii ? Czy zostało opracowana jakaś alternatywna koncepcja do czasu przejścia nas przez Aqwanet ?

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos

odpowiadając wyjaśniał, że ten system kanalizacji nie jest przystosowany między innymi do polskich warunków pogodowych, dlatego jest jego awaryjność. W 1994 r. kiedy byłem burmistrzem miałem opracowaną koncepcję kanalizacji bez dokumentacji dla starej części miasta, jednak po zmianie ekipy rządzącej ona nie uzyskała jego uznania.

Obecnie wszystko co możliwe robimy, aby nie dochodziło do dalszych awarii.

2. radny Modlibowski Jarosław

- wiemy, że awarie czujników zdarzały się już w okresie gwarancyjnym.

Kanalizacja miasta istnieje już 8 lat, dlatego stawia pytania:

- - czy służby odpowiedzialne za utrzymanie sieci kanalizacyjnej opracowały koncepcję docieplenia studzienek i przygotowania sieci wodno-kanalizacyjnej do zimy ?
- - ile Zakład przeznacza rocznie środków na modernizację sieci ?

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Longin Walkowiak

- odpowiadając mówił, że ok. 15 tys. zł rocznie przyjmuje się na modernizację sieci kanalizacyjnej. Dodał, że istnieje możliwość docieplenia studzienek, chociaż u nas mogłoby być to problemem - bo większość studzienek jest w chodnikach lub bezpośrednio do nich przylega.

3. radny Deminiak Franciszek

- uważa, że powinniśmy się skupić nad problemem usunięcia szybko awarii i jak najszybszego przekazania całej sieci Aqwanetowi.

4. radny Kujawa Zbigniew

- mówił, że nie tylko zima jest przyczyną częstych awarii sieci kanalizacyjnej.

Brak kultury mieszkańców również powoduje że studzienki są zapychane i uszkodzeniu ulegają zawory. Tylko dzięki pracownikom Zakładu, którzy rozbierają i osuszają piloty sterujące kanalizacją jest na bieżąco sprawna i na wymianę urządzeń nie wydatkowano wiele środków.

5. radny Modlibowski Jarosław

- uważam, że kalkulacja Kierownika corocznie robiona jest zbyt oszczędna i nierealna. Jeśli w mienionym okresie funkcjonowania kanalizacji Zakład wprowadzałby corocznie ulepszenia tego systemu celem poprawienia funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych dzisiaj nie trzeba byłoby przeznaczać aż 80 tys. zł z budżetu - bo to powinno być corocznie wkalkulowane w taryfę ceny ścieków. Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy uważam, że pracownicy po to zostali zatrudnieni w Zakładzie, żeby na bieżąco sprawdzali i utrzymywali w gotowości sieci - nie można mówić, że robią coś co do nich nie należy - bo to co robią, to ich praca.

6. radny Owczarzak Grzegorz

- z dyskusji i wypowiedzi jakie słyszy żadnej koncepcji alternatywnej nie ma Gmina. Jedyne słowa w dzisiejszej dyskusji to „nadzieja”.

Wiec nic nam nie pozostaje tylko nadzieja na to, że Aqwanet jak najszybciej przejmie naszą sieć.

7. radny Bogunia Przemysław

zabierając głos pytał Kierownika,

- 1/ czy robiąc inwestycję kanalizacji podciśnieniowej wykonano ją zgodnie z dokumentacją, czy pominięto zainstalowanie jakiś urządzeń usprawniających pracę tej kanalizacji ?
- 2/ czy po ostatnim remoncie kanalizacji w Gimnazjum będzie ona już prawidłowo działać ?

Dodał, że jest osobą dociekliwą i śledził po internecie opinie różnych gmin nt. funkcjonowania kanalizacji podciśnieniowej i nie spotkał się z opiniami negatywnymi.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Longin Walkowiak

- Firma Preussag była projektantem dokumentacji i jednocześnie wykonawcą tej inwestycji. Na etapie projektowania i realizacji, jako kierownik Zakładu nie miałem żadnego wpływu. Jeśli chodzi o wykonawstwo uważam, że zostało wszystko zrobione zgodnie z dokumentacją nie pominięto żadnych elementów.

Dodał, iż osobiście uważa że nie powinno tak być, że firma która projektuje inwestycję jest również jej wykonawcą. W rzeczywistości, a szczególnie w naszym klimacie,

tak wykonana kanalizacja nie sprawdza się. O ile mi wiadomo wszyscy którzy mają taką kanalizację tej zimy mają problemy - ponieważ studzienki pozamarzały nawet do 2 m. i to jest główna przyczyna awaryjności czujników.

Natomiast jeśli chodzi o Gimnazjum, to przyczyną częstych awarii jest problem zapychania kanalizacji przez młodzież różnego rodzaju środkami higieny osobistej i nie tylko - bo spotykamy czapki, szale, rękawice itp.

Pomimo pouczeń młodzieży przez dyrekcję Gimnazjum awarię ciągle są - uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie rozdrabniacza.

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos

- uzupełniając mówił, że Kierownik tego nie powiedział, ale samo podłączenie Gimnazjum jest źle zrobione, bo z grubego przekroju rur kanalizacja jest podłączona do mniejszego przekroju. Aby to poprawić to musielibyśmy rozebrać kostkę POZBRUK i wymienić rury, a to koszt kolejnych ok. 40 tys.zł.

8. radny Owczarzak Grzegorz

- prosił radnego Bogunię, aby wymienił gminy i miasta, gdzie mają o tej kanalizacji pozytywne opinie.

9. radny Deminiak Franciszek

- zabierając głos mówił żeby się skupić nad projektem uchwały, a nie szukać i dyskutować o innych. Wiadomo, że my też poza gminą się nie chwalimy tym jak funkcjonuje u nas kanalizacja i inne gminy nie będą mówiły o swoich błędach.

10. radny Bogunia Przemysław

- wracając do kanalizacji budynku Gimnazjum uważa, że trzeba jakieś rozwiązanie w końcu poszukać. Dlatego trzeba się zastanowić czy nie zainstalować rozdrabniacza, czy jakiegoś kosza - bo przy takiej ilości młodzieży dłużej tak nie może być.

Przez okres ostatnich dwóch lat dużo mówimy o złym funkcjonowaniu kanalizacji, a nic nie robimy. Miało być radiowe monitorowanie i nic w tym zakresie nie zrobiono.

Kierownik Longin Walkowiak

- odpowiadając mówił, że koszt monitorowania 1 studzienki to 15 tys. zł.

11. radny Deminiak Franciszek

- czy ze względu na potaniecie realizacji tej inwestycji nie założono rozdrabniaczy ?
- Kierownik Longin Walkowiak**
- dokumentacja nie przewidywała ich zakładania.

12. radny Matuszak Grzegorz

- wyjaśniał, że decydując się na kanalizację podciśnieniową po konsultacjach zarówno kierownik Zakładu, urzędnicy gminy i również mieszkańcy gminy byli poinformowani, że budowa kanalizacji podciśnieniowej jest na etapie realizacji tańsza od kanalizacji grawitacyjnej, ale natomiast na etapie eksploatacji jest droższa. Po to zwiększono zatrudnienie pracowników w Zakładzie, żeby studzienki były czyszczone i kontrolowane na bieżąco, a nie tylko jak jest awaria.

13. radny Owczarzak Grzegorz

- szkoda, że dyskutujemy nad rozlanym mlekiem. Nie mamy alternatywnego innego rozwiązania problemów związanych z sprawnym funkcjonowaniem kanalizacji, dlatego improwizujemy.

Jest to łatanie dziur, a nie rozwiązanie problemu. Przekazanie pieniędzy na zepsutych 12 zaworów to tylko środek zapobiegawczy, a nie rozwiązanie sprawy funkcjonowania kanalizacji. Dlatego twierdzi, że oprócz błędnej decyzji wybrania takiego systemu kanalizacji, zauważalny jest też błąd w użytkowaniu tego systemu. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko nadzieja, że jakoś to będzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos

- mówił, że nigdy nie podjąłby decyzji i nie zgodziłby się na wybranie dla miasta kanalizacji podciśnieniowej. Przede wszystkim system kanalizacji podciśnieniowej nie jest dostosowany do naszego klimatu.

Na dzisiaj powinniśmy zrobić to co jest konieczne i czekać na przejęcie przez Aqwanet. Dla Aqwanetu zainwestowanie środków w usprawnienie działania tej kanalizacji nie jest żadnym problemem finansowym,

14. radny Grzegorzewski Kazimierz

- uważam, że Pan Kierownik Zakładu powinien te wszystkie uwagi zgłaszane w dyskusji wziąć pod uwagę w dalszej pracy.
- Natomiast my powinniśmy postanowić czy poszukamy środki finansowe w budżecie na zakup nowych zaworów.

15. radny Modlibowski Jarosław

- pytał się jak daleko wygląda sprawa przejęcia nas przez Aqwanet ?

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos

- odpowiadając mówił, że w połowie roku powinniśmy być już w Aqwanecie.

Dlatego teraz nie powinniśmy wiele inwestować, ale zrobić tylko to co jest konieczne i niezbędne do czasu przejęcia naszej sieci.

Mamy takie drobne problemy uregulowań własnościowych z działkami, na których są przepompownie, a nie są gminne tylko prywatne.

Aqwanet przejmie całą sieć która jest ułożona na gruntach gminnych

- bo nie chcą zawierać żadnych umów z osobami prywatnymi.

16. radny Białły Paweł

- zapytał się czy Gmina ma jakiś ślad na piśmie w formie spisania wstępnego porozumienia z Aqwanetem ?

17. radny Modlibowski Jarosław

- uważa, że trzeba wzmóc pomoc ze strony urzędników, aby stan prawny działek został jak najprędzej uregulowany.

Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos

- Aqwanet chce jak najszybciej nas przejąć, z ich strony nie mamy żadnych utrudnień. Tylko procedura prawno - administracyjna jest taka, że to tak trwa. Nie mamy żadnej umowy, ani porozumienia. Jest wspólnie przyjęty harmonogram przejęcia, z którego wynika iż w miesiącu sierpniu 2006r. sieć wodno - kanalizacyjna Gminy Skoki będzie przejęta przez Aqwanet. Aqwanet również idzie nam na rękę, że będziemy mogli te działki, które do czasu przejęcia nie będą działkami gminnymi przekazać w terminie późniejszym po uregulowaniu ich stanu prawnego.

Z uwagi na wyczerpanie dyskusji **Przewodnicząca Rady Grażyna Szymkowiak** poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania

Uchwała nr XLII/266/2006

Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej

- została podjęta / 14 głosami za - jednogłośnie/

Podjęta Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu sesji Rady.

ad. 4

Ze względu na wyczerpanie dziennego porządku obrad sesji i dyskusji **Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy**

Grażyna Szymkowiak obrady nadzwyczajnej XLII sesji Rady Miejskiej Gminy w Skokach zamknęła o godz.11²⁵.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy w Skokach
/Grażyna Szymkowiak/

Sekretarz obrad
/Paweł Biały/

