



ROŚ.6220.5.2020

Skoki, 24 sierpnia 2020 roku

Prowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Tel.: 61 8 925 817
Segment B, biuro numer 2

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji, której treść podaje poniżej:

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Skoki, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, działającej za pośrednictwem pełnomocnika – Grzegorza Lewandowskiego Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane, ul. Tylmana 20, 62-100 Wągrowiec, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na *Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Skokach.*

II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Miejsca postoju maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca przechowywania ewentualnych materiałów niebezpiecznych w tym paliw, zabezpieczyć poprzez uszczelnienie materiałami izolacyjnymi.
3. Plac budowy wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków.
4. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
5. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
6. Drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem.
7. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
8. Montaż rurociągów prowadzić odcinkami do 30 m i na bieżąco zasypywać wykopy.
9. Na koniec dnia roboczego pozostawioną komorę roboczą zabezpieczyć przed dostaniem się płazów i innych zwierząt.
10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 roku (uzupełniony 19 maja br.) Grzegorza Lewandowskiego - pełnomocnika Gminy Skoki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na *Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Skokach*.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) jako „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (...)*”.

W związku z faktem, że liczba stron prowadzonego postępowania przekroczyła 10, o wszystkich czynnościach podejmowanych przez tut. Organ informowano poprzez obwieszczenia, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

W związku z powyższym, pismami z dnia 25 maja 2020 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią znak: PO.ZZŚ.4.435.322.1.2020.JNG z dnia 12 czerwca 2020 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W swojej opinii wskazał warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia, uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON.NS.9011.5.15.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanął na stanowisku, że przedsięwzięcie również nie wymaga przeprowadzenia ww. oceny.

Planowaną inwestycję, po uzupełnieniu przez pełnomocnika Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia, zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-II.4220.93.2020.EK.4 z dnia 24 lipca 2020 roku, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymieniony organ wskazał warunki dotyczące realizacji inwestycji, uwzględnione w przedmiotowej decyzji.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano m.in.: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, emisję i uciążliwości związane z jego eksploatacją czy zasięg oddziaływania oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Skokach. Obie sieci wykonane zostaną z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę. Planowany system kanalizacyjny będzie włączony do istniejącego systemu poprzez studnię na kanale w ul. Topolowej i w ul. Polnej. Planowany system wodociągowy zasilany będzie z istniejącego wodociągu w ul. Topolowej i w ul. Polnej.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza, w związku z prowadzeniem robót ziemnych, przemieszczaniem mas ziemnych oraz procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Należy zaznaczyć, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, ustaną po zakończeniu prac budowlanych - uznano je za pomijalne. Na etapie eksploatacji nie wystąpi

emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie w chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny, którego źródłem będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwającym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu. Wobec powyższego dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie, w miejscach na ten cel wyznaczonych, a następnie będą przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom. Na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Teren zaplecza budowy zostanie utwardzony, sprzęt używany do prac budowlanych będzie w dobrym stanie technicznym, a po wykonanych pracach będzie odstawiany na przeznaczone na ten cel, zabezpieczone miejsce. Sprzęt budowlany będzie podlegał bieżącym przeglądom i konserwacjom w celu wykrycia ewentualnych awarii. Miejsca postoju maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca przechowywania ewentualnych materiałów niebezpiecznych (w tym paliwa) będą zabezpieczone przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego poprzez uszczelnienie materiałami izolacyjnymi. Teren budowy wyposażony będzie w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków. Sieci zostaną wykonane ze szczelnych materiałów, poddane próbom szczelności, a dodatkowo sieć wodociągowa zostanie poddana płukaniu, dezynfekcji i próbie ciśnieniowej. Plac budowy zaopatrzony zostanie w przenośne sanitariaty dla osób pracujących podczas budowy drogi.

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone przy realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przedsięwzięcie nie zalicza się

do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 55 ze zm.). Najbliższymi obszarami chronionymi Natura 2000, położonymi 9,3 km od przedsięwzięcia są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane głównie w pasach drogowych i nie będzie zachodzić konieczność wycinki drzew i krzewów. W celu ochrony pni drzew przed przypadkowym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt przy realizacji inwestycji nałożono warunek odpowiedniego zabezpieczenia ich pni oraz warunek ochrony odsłoniętych systemów korzeniowych przed przesuszeniem i przemarznięciem, a także warunek składowania materiałów budowlanych i wyznaczania miejsc postoju ciężkiego sprzętu poza obrysem rzutu koron drzew.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając fakt lokalizacji przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropologicznie, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność, a także jej wpływu na ekosystemy. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione. Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz i ciągłość korytarzy ekologicznych. Realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W odległości ok. 100m w kierunku południowych i zachodnim od przebiegu planowanej sieci kanalizacji znajdują się zbiorniki wodne. W celu ochrony płazów i innych zwierząt w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby montaż rurociągów prowadzić odcinkami do 30m i na bieżąco zasypywać wykopy, a pozostawioną komorę roboczą zabezpieczać na koniec dnia roboczego przed dostaniem się płazów i innych zwierząt, np. poprzez wygradzenie siatką. Na etapie prowadzenia prac ziemnych wykopy będą codziennie kontrolowane, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenoszone w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola prowadzona będzie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja znajduje się w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600025186699, o nazwie Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia, posiadającej status naturalnej części wód, charakteryzującej się złym stanem, z planowanym do realizacji celem środowiskowym (tj. uzyskaniem dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego) do 2021 roku. Planowane przedsięwzięcie znajduje się granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042, charakteryzującym się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, niezagrażonym nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, planowane rozwiązania i technologie oraz realizację inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, określonych dla tych części w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz.1967).

Analizując uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia oraz uzyskane opinie tut. Organ stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejszą decyzję uważa się za dokonaną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 24 sierpnia 2020 roku).



BURMISTRZ
Tadeusz Kłos

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik numer 1).

Otrzymują:

1. Grzegorz Lewandowski Usługi Projektowe i Nadzory Budowane, ul. Tyłmana 20, 62-100 Wągrowiec -pełnomocnik Inwestora,
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tablica ogłoszeń w m. Skoki, ul. Topolowa, Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Wągrowiecki, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych dla obszaru zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic Topolowa i Polna w Skokach, na działkach numer 1146/5, 1146/4, 1146/16, 1146/2, 1148, 1083/2, 1083/3, 1069/3, 1083/4, 1083/5, 1086/1, 1085/1, 1084/2, 1084/1, 1082/1, 1082/10, 1082/19, 1163, 1066/1, 1066/3 – obręb Skoki. Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sieć wodociągowa będzie miała długość 769,0m, natomiast kanalizacja 2123,0m. Przewody będą prowadzone w pasach drogowych oraz wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Głębokość ułożenia kanałów będzie się mieściła w granicach od 1,2m do 4,30m.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur z tworzywa PVC – U 300mm, 200mm, 160mm. Studnie rewizyjne (w ilości 59 sztuk) będą wykonane z kręgów betonowych fi 1000mm. Przewody wodociągowe wykonane zostaną z rur tworzywowych PVC PN10 fi 110mm.

Planowana sieć wodociągowa nie będzie siecią magistralną. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się koniecznością przeprowadzenia prac rozbiórkowych.

BURMISTRZ

Tadeusz Kłos