



ROŚ.6220.19.2022

Skoki, 10 listopada 2022 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji, której treść podaje poniżej:

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029), § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Piotra Staszczaka, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Piotr Staszczak, Łubowniczeki 2, 62-280 Kiszkowo, działającego przez pełnomocnika, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji polegającej na *wierceniu w celu zaopatrzenia w wodę na dz. nr 15 obr. Bliżyce – Wysoka, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie*.

II. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik numer 1, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek złożony w dniu 23 maja 2022 roku (uzupełniony 18.07.br., 29.08.br. oraz 01.09.br.) Piotra Staszczaka, prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Piotr Staszczak, działającego przez pełnomocnika, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *wierceniu w celu zaopatrzenia w wodę na dz. nr 15 obr. Bliżyce – Wysoka, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie*.

Inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) jako „wiercenia wykonywane w celu (...) zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m”.

W związku z faktem, że liczba stron prowadzonego postępowania przekroczyła 10, o wszystkich czynnościach podejmowanych przez tut. Organ informowano poprzez obwieszczenia, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029). Dokumenty publikowano w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

W związku z powyższym 31 sierpnia 2022 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie. Kolejno, pismami z dnia 8 września 2022 roku przekazano organom opiniującym uzupełnienie, które wpłynęło do tut. Urzędu 1 września 2022 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON-NS.9011.5.54.2022 z dnia 15 września 2022 roku stanął na stanowisku, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią znak: PO.ZZŚ.4.435.472.2022.AR.1 z dnia 15 września br. również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia ww. oceny.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-IV.4220.1129.2022.SK.2 z dnia 21 września 2022 roku stanął na stanowisku, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Spełniając wymogi art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia 11 października 2022 roku zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości wypowiedzenia się, złożenia uwag i wniosków. Z ustawowego prawa w przedmiotowej sprawie nie skorzystała żadna ze stron.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wierceniu w celu zaopatrzenia w wodę – wykonaniu otworu hydrogeologicznego S1 o głębokości ok. 145 m p.p.t. na dz. nr 15, obręb Bliżyce - Wysoka. Planowana studnia będzie wykorzystywana w celu nawadniania upraw rolniczych, zlokalizowanych na działkach numer 13, 15, 21 – obręb Bliżyce – Wysoka (dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód*

podziemnych o zdolności poboru 60m³/h – pompy głębinowej na dz. nr 15 oraz nawadniania gruntów o powierzchni 40ha, na dz. nr 13, 15, 21 obr. Bliżyce – Wysoka, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, w tut. Urzędzie toczy się odrębne postępowanie administracyjne).

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny, po uzbrojeniu w pompę, zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Realizacja planowanego przedsięwzięcia (polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego) nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarze stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odpady powstałe podczas wiercenia, stanowiące urobek wiertniczy, będą składowane w szczelnym dole urobkowo – płuczkowym lub w szczelnym kontenerze, po czym zostaną częściowo zagospodarowane przez ich wytwórcę, tj. podmiot prowadzący prace wiertnicze w celu uszczelnienia studni oraz na bieżąco przekazywane uprawnionemu podmiotowi. Pozostałe odpady powstałe na etapie budowy, głównie odpady opakowaniowe i odpady komunalne, będą gromadzone selektywnie, po czym przekazane zostaną uprawnionemu podmiotowi. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów, za wyjątkiem sytuacji awarii pompy. Wówczas odpady w postaci zużytych urządzeń elektrycznych zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości (związane z realizacją prac), które jednak ustąpią po zakończeniu robót wiertniczych.

Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami chronionym Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Węły pod Kiszkowem PLB300006, oddalony o 2,8 km i specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Kiszkowskie PLH300050, oddalony o 3,0 km od przedsięwzięcia. Wykonanie wiercenia nie będzie wymagało wycinki drzew lub krzewów. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach rolnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042, charakteryzujących się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, niezagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600024186675, o nazwie Mała Węła od wypływu z Jeziora Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca, posiadającej status silnie zmienionej części wód, charakteryzującej się złym stanem, z planowanym do realizacji celem środowiskowym - uzyskaniem dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia, planowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się zagrożeń dla realizacji celów środowiskowych, określonych dla tych części w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1967).

Analizując uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 roku,

poz. 1029), zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskane opinie tut. Organ stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, polegające na wykonaniu otworu hydrogeologicznego, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się art. 80 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności jej lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan ten został uchwalony, stwierdza się, że działka o numerze ewidencyjnym 15 - obręb Bliżyce - Wysoka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejszą decyzję uważa się za dokonaną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 15 listopada 2022 roku).

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości

826,00 + 17,00 zł na podstawie przepisów ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628)

Data wpłaty 12.05.2022 : 15.11.2022

Nr rachunku bankowego UMIG Skoki:

BS Gniezno o/Skoki o numerze

9065 0006 0040 0400 0185 0001

Załącznik:

A. Funkwider

Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik numer 1).



Burmistrz
Theresa Kłos

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora,
2. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tablica ogłoszeń w m. Wysoka oraz Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>, a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
4. Starosta Wągrowiecki, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wierceniu w celu zaopatrzenia w wodę – wykonaniu otworu hydrogeologicznego o głębokości ok. 145 m p.p.t., na dz. nr 15 - obręb Bliżyce – Wysoka.

Na potrzeby wykonania planowanego przedsięwzięcia zostanie odwiercony otwór hydrogeologiczny o głębokości ok. 145 m p.p.t. Wiercenie odbędzie się metodą obrotową lub obrotowo-udarową, przy pomocy wiertnicy mechanicznej, na prawy obieg płuczki bentonitowej lub wodnej, w wariacie bez rur osłonowych (kolumna filtrowa wyprowadzana do powierzchni terenu) lub w rurach osłonowych (kolumna filtrowa tracona). Po pozytywnym zakończeniu wiercenia otwór zostanie zabudowany kolumną filtracyjną wykonaną z rur PVC. Wokół filtra zostanie wykonana obsypka piaskowa o granulacji dostosowanej do warunków hydrogeologicznych rozpoznanych w terenie. Pozostała przestrzeń w miejscu napotkanej warstwy izolacyjnej zostanie wypełniona masą uszczelniającą – compactonitem lub innym materiałem oraz urobkiem w postaci słabo przepuszczalnych glin zwałowych i ilów. Po zakończeniu wiercenia teren prowadzenia prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Otwór hydrogeologiczny zostanie wyposażony w szczelną obudowę studzienną z kręgów betonowych.

Projektowany otwór hydrogeologiczny zostanie wykonany w południowo – wschodnim narożniku działki numer 15 – obręb Bliżyce - Wysoka, w odległości ok. 10m od jej granic.

Urządzenie do poboru wody zostanie zamontowane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Burmistrz

Tadeusz Kłos