

GN.6630.16.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.),
w dniu 03.02.2016r w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15
(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Wiesława Lewandowska

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

działający z upoważnienia Nr

Inspektor

(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

OR.077.71.2014

wydanego przez

Starostę Wągrowieckiego

(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Przebudowa ul. Podgórnej z odwodnieniem i oświetleniem drogi
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Miasto: Skoki ul. Podgórna dz. 1542,61/6,1670/2,53/2,54
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki
Inwestor	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów reprezentowanych przez uczestnika narady	Podpis uczestnika narady
Jarosław Magdziarz	ENEA Operator Sp. z o.o. RD Chodzież	
Artur Nowakowski	Urząd Miasta i Gminy Skoki	
Wiktor Smółka	W.Z.M i U.W Wągrowiec	
Longin Walkowiak	Z.W i K. Skoki	
Marek Rak	PSG Poznań RDG Chodzież	
Przemysław Nowakowski	WSS S.A.	

III. Stanowiska uczestników narady:

Stanowiska uczestników narady	
Uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków	
PSG Poznań RDG Chodzież - data piczotka	dotyczy odpowiednia i oświetlenia
Magdziarz bez uwagi	Wielkopolski Zarząd Zielonogórski i Urzędów Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wągrowcu ul. Janowiecka 98 62-100 Wągrowiec tel. (067) 262 70 47
Wniosk: 1, 2, 3 do miejsca sygnalizacji ruchu przed podjezdrzem	Wniosk: 1, 2, 3 do miejsca sygnalizacji ruchu przed podjezdrzem
Wniosk: 4 - drogę jednokierunkową	Wniosk: 4 - drogę jednokierunkową
Magdziarz bez uwagi	Magdziarz bez uwagi
UMiG Skoki - zgodność b. uwag	UMiG Skoki - zgodność b. uwag

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów reprezentowanych przez uczestnika narady lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Z up. Starosty

Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

Wągrowiec, dnia 2016-02-05

Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAN
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ
64-800 Chodzież, ul. Mostowa 4
tel. 0-672229700, 0-672224656, fax 0-672223704
Regon: 300455398, NIP: 762-23-77-160

Z A Ł Ą C Z N I K NR 1
do protokołu GN. 6630.16. 2016
2016-02- 0 3
z dnia.....

ENEA Operator Sp. z o.o. – Rejon Dystrybucji Chodzież:

1. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się do Kierownika Posterunku Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez „Energetykę” urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu linii kablowej należy dokonać próbnych przekopów.
2. Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator RD Chodzież / Gniezno.
3. Przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. Prace wykonać pod nadzorem kierownika PE Wągrowiec.
5. Stosować wykopy ręczne.

Mł. Specjalista ds. Rozwoju

Jarosław Magdziarz

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kępcowska 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 61 235 05 00, fax 61 235 05 05

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia2016-02-05

Z up. Starosty

Wiesława Lewandowska
NADZORCA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Poznaniu

Rejon Dystrybucji Gazu w Chodzieży
ul. Kościuszki 35, 64-800 Chodzież
tel. 67 282 89 48, faks 67 281 07 15
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142739519

Z A Ł A C Z N I K NR 2

do protokołu.....GN. 6630. 2016.....

z dnia.....2016-02-03.....

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu:

1. W miejscach zbliżeń z gazociągiem zachować normatywną odległość (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r. , poz. 1055).
2. Roboty ziemne w pobliżu gazociągu w strefie kontrolowanej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Przed rozpoczęciem robót, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w pobliżu sieci gazowej należy powiadomić PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież ul. Kościuszki 35 o terminie i zakresie prowadzonych prac.
4. Szczególną uwagę zwrócić na skrzyżowanie z siecią gazową - przyłączami, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/.
5. Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
6. Na czas wykonywania robót (przy wykopach głębszych niż 0,6m) sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.

Mistrz Sieci Instalacji

Marek Rak

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, dnia2016-02-05.....

Z up. Starosty





Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo

Z A Ł A C Z N I K NR 5

do protokołu...GN. 66 30. 16. 2016...

z dnia...2016-02-03...

Warunki techniczne realizacji robót.

1. Szczegółowy przebieg sieci telekomunikacyjnej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
2. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią WSS S.A. wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości
Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.
3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody , które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
5. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wssa.pl.
6. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam
Wągrowiec, dnia 2016-02-03

Z up. Starosty
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR

Z A Ł Ą C Z N I K NR 4


do protokołu.....GN. 6630.16.2016.....

z dnia.....2016-02-03.....

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Należy uwzględnić stanowiska uczestników narady koordynacyjnej.
2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych art. 15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny art. 48.1 (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.). Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne należy odtworzyć na koszt Inwestora.
3. Obiekty uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem).

Z upi Starosty
Włodowska
Wiesława Lewandowska
INSPEKTOR



Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² - 1(4)jm

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 198(226)jm - ot

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 220(251)jm - ot

Proj. słup stalowy BETA 9/1/1,5, osłonięty, ocynkowany, fundame

oprawa LED 38W

Proj. przecisk pod drog typy AROT SRS 75

Proj. rura osłona typu AROT DVK 75

Proj. szafka o wielokrotną wolnośno! ca SO3

