



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

ROŚ.6220.4.2017

Skoki, 3 października 2017 roku

Prowadząca sprawę:
Aleksandra Frankowska
Biuro numer 2, segment B
tel. 61 8 925 817

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia, którego treść podaje poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

POSTANAWIAM

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Dojazd, Falistej, Dolnej, Górnej, Okrężnej w m. Skoki”, stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 25 lipca 2017 roku (uzupełniony 22.08.br.) Dominiki Grunt, reprezentującej Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - pełnomocnika Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz.71).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W związku z powyższymi pismami z dnia 28 sierpnia 2017 roku wniesiono do właściwych organów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu opinią sanitarną nr ON.NS-452-3-23/17 z dnia 11 września 2017 roku stanął na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4240.880.2017.DG.1 z dnia 11 września 2017 roku, w którym stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji również nie ma potrzeby przeprowadzenia ww. oceny.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy przeanalizowano m.in.: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, zasięg oddziaływania czy emisję i uciążliwości związanej z jego eksploatacją.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Dojazd, Dolnej, Górnej, Falistej i Okrężnej w m. Skoki.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną kanały sanitarne Ø 200-400mm, o długości około 1,2km, przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i doprowadzeniem wody oraz rurociągi tłoczne Ø 80-150mm, o długości około 0,5km. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w istniejących pasach drogowych oraz na działkach przeznaczonych na drogi. Planowane rurociągi posadowione będą na głębokości około 1,4 – 2,5 m p.p.t..

Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia zostanie skierowana do odстойnika, a następnie odprowadzana będzie do najbliższych rowów melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej. Rurociągi kanalizacji sanitarnej zostaną poddane próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza lub metodą wodną – w tym przypadku wody z prób zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków. Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne w rejonie zainwestowania.

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji gromadzone będą selektywnie w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym, celem ich dalszego zagospodarowania. Ścieki bytowe powstałe od

zatrudnionych na placu budowy pracowników gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku (przenośnym sanitariacie), a następnie odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie i przekazywane do stacji zlewnej.

Eksploracja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska oraz nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się, by przekroczone zostały dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Podczas eksploatacji inwestycji nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

Z uwagi na lokalizację i rodzaj planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będzie ono znacząco wpływać na obszary wodno – błotne i tereny o płytkim zleganiu wód podziemnych, a także na ujęcia wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym, oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych.

Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na poprawę stanu sanitarnego na terenie objętym wnioskiem oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja zadania nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2134). Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z usunięciem drzew czy krzewów. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycja na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną.

Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, przeanalizowaniu karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia oraz powyższych uwarunkowań tut. Organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Referat Ochrony Środowiska, biuro numer 2 – segment B, z

możliwością wypowiedzenia się, złożenia uwag i wniosków, w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Niniejsze postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. od dnia 3 października br.).



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Błanka Gaździaś
~~Sekretarz Gminy~~

Otrzymują :

1. Strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, Biuletyn Informacji Publicznej: <http://skoki.nowoczesnagmina.pl/>, tablica ogłoszeń w m. Skoki (ul. Okrężna),
2. Pełnomocnik Inwestora,
3. a/a.