

WOS. 624.2.2012

p.k. Kozłowski

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA		
61-625 Poznań Czarna Rola 4 tel: (061) 827-05-00, 827-05-20	URZĄD MIASTA I GMINY w SKOKACH Sekretariat Wpł. 2012 -04- 27	fax: (061) 827-05-22 e-mail: z.krajewski@poznan.wios.gov.pl; sekretariat@poznan.wios.gov.pl www.poznan.pios.gov.pl
Delegatura WIOŚ w Pile 64-920 Piła Motylewska 5a tel: (067) 212-23-12, 212-57-77	Nr 4433/UM/072012 Liczba załączników 9 kartek	fax: (067) 212-72-35 e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PIL 24/2012

Sygnatura protokołu	PDL.703.196.2012.KC	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Urząd Miasta i Gminy Skoki 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczanie ścieków opadowych. Nadzór nad eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych Instalacje: 1. Sieć kanalizacji wód opadowych	
Adres kontrolowanej działalności	62-085 Skoki, Gmina Skoki (miejsko-wiejska), powiat Wągrowiec	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki	
NIP zakładu	766-19-68-104	
REGON zakładu	572140583	
PKD/EKD	7511	
Kod NACE	7511	
Rejestracja	Nie dotyczy	
Telefon/ fax	61 8925801 / 61 8925803	
Adres strony internetowej: Email	www.gmina-skoki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	ISO 9001 – 2009	
Przedstawiciel zakładu. wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki	
Udzielający informacji: (imię nazwisko, stanowisko)	Osoba Krzysztof Mańka	Stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w UMIG w Skokach

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	Urząd Miasta i Gminy Skoki 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11
Adres do korespondencji	Urząd Miasta i Gminy Skoki 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11
NIP	766-19-68-104
Regon	572140583
Rejestracja	Nie dotyczy
Telefon/ fax	61 8925801 / 61 8925803 ~

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	18 kwietnia 2012 roku
Data zakończenia kontroli	27 kwietnia 2012 roku
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Bieżący
Cel kontroli	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w odniesieniu do punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na stwierdzoną, w ramach badań monitoringowych, eutrofizację w jednolitych częściach wód, w których ww. punktowe źródła są zlokalizowane

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Krzysztof Czażyński, główny specjalista, 02/2010
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

Ustalenia kontroli

W zakresie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Gmina Skoki, według informacji przedstawionych przez Pana Krzysztofa Mańkę, posiada na własnym terenie siedem przydomowych oczyszczalni ścieków. Zestawienie korzystających z przydomowych oczyszczalni zawiera załącznik do protokołu nr 2.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Jednostka nie prowadzi ewidencji częstotliwości opróżniania oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych. Prowadzona jest jedynie ewidencja istniejących oczyszczalni z uwzględnieniem ich lokalizacji.

W zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli częstotliwości ich opróżniania ze ścieków bytowych.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach prowadzą rejestr zbiorników bezodpływowych istniejących na terenie Miasta i Gminy Skoki. Według prowadzonych zapisów wynika, że na terenie Gminy istnieją 393 zbiorniki przeznaczone do gromadzenia ścieków.

Przedstawiony rejestr zbiorników bezodpływowych za rok 2011 wskazuje, że na terenie Gminy Skoki zaewidencjonowane zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia ścieków zlokalizowane są w poszczególnych miejscowościach jak niżej:

1. Skoki 101 zbiorników bezodpływowych.
2. Wysoka 14 zbiorników bezodpływowych.
3. Szczodrochowo 12 zbiorników bezodpływowych.
4. Pawłowo Skockie 4 zbiorniki bezodpływowe.
5. Sławica 20 zbiorników bezodpływowych.
6. Sława Wielkopolska 8 zbiorników bezodpływowych.
7. Rościnno 34 zbiorników bezodpływowych.
8. Roszkówko 13 zbiorników bezodpływowych.
9. Roszkowo 16 zbiorników bezodpływowych.
10. Rejowiec 42 zbiorniki bezodpływowe.
11. Raczkowo 14 zbiorników bezodpływowych.
12. Potrzebanowo 120 zbiorników bezodpływowych
13. Niedźwiedziny 17 zbiorników bezodpływowych
14. Niedarzyn 2 zbiorniki bezodpływowe.
15. Nadmłyn 3 zbiorniki bezodpływowe.
16. Pomarzański 3 zbiorniki bezodpływowe.
17. Międzynek 7 zbiorników bezodpływowych.
18. Łosiniec 71 zbiorników bezodpływowych.
19. Lechlinek 11 zbiorników bezodpływowych.
20. Lechlin Huby 8 zbiorników bezodpływowych.
21. Kuszewo 23 zbiorniki bezodpływowe.
22. Kakulin 28 zbiorników bezodpływowych.
23. Jagńewice 9 zbiorników bezodpływowych.
24. Jabłkowo 29 zbiorników bezodpływowych.
25. Ignacewo 2 zbiorniki bezodpływowe.
26. Grzybowo 13 zbiorników bezodpływowych.
27. Grzybowice 10 zbiorników bezodpływowych.
28. Glinno 10 zbiorników bezodpływowych.

29. Dzwonowo Leśne 3 zbiorniki bezodpływowe.
30. Dzwonowo 3 zbiorniki bezodpływowe.
31. Chociszewo 9 zbiorników bezodpływowych.
32. Chociszewko 5 zbiorników bezodpływowych.
33. Budziszewice 18 zbiorników bezodpływowych.
34. Brzeźno 16 zbiorników bezodpływowych.
35. Bliżyce 26 zbiorników bezodpływowych.
36. Antoniewo 4 zbiorniki bezodpływowych.

Prowadzony rejestr uwzględnia ilości pobranej wody i ilość wywiezionych ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania, do czego zobowiązuje zapis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na terenie Miasta i Gminy Skoki do opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywożenia ścieków upoważnionych jest jedenaście podmiotów gospodarczych. Wykaz przedstawiony jest w załączniku nr 3 do protokołu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzjach zezwalających na wywóz ścieków podmiot uprawniony ma obowiązek do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy sporządzić i przekazać Burmistrzowi informację dotyczącą ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skoki. Informacje te są rzetelnie sporządzane i przekazywane (zał. Nr 4).

W zakresie odprowadzania wód opadowych.

Miejscowość Skoki odwadniana jest systemem kanalizacji wód opadowych zakończonych ośmioma wylotami ścieków opadowych wprowadzonych do środowiska. W ramach funkcjonującej kanalizacji wskazać można kilka oddzielnych systemów kanalizacji ścieków opadowych, których wyloty zlokalizowane zostały do środowiska jak poniżej:

- Wylot oznaczony symbolem W – 1 kanalizacji położony przy ulicy Parkowej, odwadniający ulice: Kościuszki, Pokoju, Zacisze,
- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 2 kanalizacji położony przy rowie melioracji szczegółowej R – MW – H, odwadniający osiedle przy ulicy Rakojedzkiej,
- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 3 kanalizacji położony przy ulicy Łąkowej, odwadniający ulice: Łąkową, Kazimierza Wielkiego, Wągrowiecką, skierowany do rowu melioracji szczegółowej R – MW – J w km 0+ 634,
- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 4 kanalizacji położony na lewym brzegu rzeki Mała Wełna w km 16 + 746, odwadniający ulice: Mickiewicza, Słowackiego, Zamkową
- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 5 kanalizacji położony przy ulicy Krętej, odwadniający ulice: Krętą, Plac Kościelny, Kościelną i Plac

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

powstańców Wielkopolskich, skierowany do rzeki Mała Wełna w km. 18 + 067,

- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 6 kanalizacji położony w parku przy ASP, odwadniający ulice: Zamkową, Wągrowiecką, Sienkiewicza, Ciastowicza, Dworcową, skierowany do rzeki Mała Wełna,
- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 7 kanalizacji położony przy rowie melioracji szczegółowej R – MW – H, odwadniający osiedle przy ulicy Topolowej,
- Wylot oznaczony na planie symbolem W – 8 kanalizacji położony na prawym brzegu rzeki Mała Wełna w km 15 + 535, odwadniający ulice: Rościńską i Parkową, skierowany do rzeki Mała Wełna.

W trakcie kontroli przedstawiciele kontrolowanej jednostki przedstawili regulacje prawne na odprowadzanie ścieków opadowych dla siedmiu z wymienionych wyżej systemów kanalizacji. Jeden z wylotów kanalizacyjnych oznaczony symbolem W – 7 nie posiada wymaganych regulacji prawnych.

Symbol wylot	Pozwolenie	Data wydania	Data ważności	Obliczony przepływ w dm^3/s	Zainstalowane urządzenia
W – 1	OS.6223/9/09	26.05.2009	26.05.2019	32,00 115,0	Brak urządzeń Brak urządzeń
W – 2	OS.6223/26/09	26.08.2009	26.07.2019	297,70	Brak urządzeń
W – 3	OS.6223/20/09	22.06.2009	22.06.2019	93,20	Zblokowany separator z piaskownikiem
W – 4	OS.6223/22/09	21.07.2009	21.07.2019	96,70	Zblokowany separator z piaskownikiem
W – 5	OS.6223/5/09	22.04.2009	22.04.2019	101,01	Piaskownik
W – 6	OS.6223/39/08	29.12.2008	29.12.2018	186,00	Piaskownik
W – 7	SR.II-6.6811-54/04	31.01.2005	31.12.2008	386,88	Zblokowany separator z piaskownikiem
W – 8	OS.6223/29/09	20.11.2009	20.11.2019	54,90	Brak urządzeń

Gmina Skoki wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych. Dla wylotu nr 7 zostały wniesione opłat podwyższone.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Gmina Skoki nie prowadzi badań jakości odprowadzanych ścieków opadowych z terenu odwadnianego kanalizacją opadową.

W zakresie odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem jednostka nie posiada regulacji prawnych. W trakcie kontroli ustalono, że nie jest prowadzona ewidencja odpadów wytwarzanych w związku prowadzoną eksploatacją piaskowników i separatorów. Wyjaśnienie w tej sprawie zawiera załącznik nr 5 do protokołu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono magazynowania, poza urządzeniami zabezpieczającymi wody przed zanieczyszczeniem, odpadów wytworzonych w urządzeniach zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

<i>Naruszenia i nieprawidłowości*</i>			
<i>L.p.</i>	<i>Naruszenia i nieprawidłowości</i>	<i>Dowód</i>	<i>Naruszenie aktu prawnego, decyzji itp.</i>
1.	Brak regulacji prawnych w zakresie wytwarzania odpadów związanych z eksploatacją urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, zainstalowanych na kanalizacji opadowej.	Zapis w protokole	Art. 17 ustawy o odpadach t.j. z 2010r. Dz.U. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
2.	Brak prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów	Zapis w protokole	Art. 36 i 37 ustawy o odpadach t.j. z 2010r. Dz.U. nr 185, poz. 1234 z późn. zm.)
3.	Brak kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków	Zapis w protokole	Art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005r. Dz.U. nr 235, poz. 2008 z późn. zm.)
4.	Brak dwukrotnych w ciągu roku przeglądów urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków opadowych	Zapis w protokole	§ 21 ust 1 rozp. MŚ z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 r. Zapisy posiadanych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków opadowych (decyzja OS.6223/39/08 z dnia 29.12.2008 roku wydana przez starostę Wągrowieckiego)
5.	Brak regulacji prawnych w zakresie odprowadzania ścieków opadowych wylotem nr 7	Zapis w protokole	Art. 122 ustawy prawo wodne (Dz. U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń lub okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczenia:

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1.	Brak regulacji prawnych w zakresie wytwarzania odpadów związanych z eksploatacją urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, zainstalowanych na kanalizacji opadowej.	Art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach	Krzysztof Mańka	Pouczenie
2.	Brak prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów	Art. 79b ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach	Krzysztof Mańka	Mandat 300,-
3.	Brak kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków		Krzysztof Mańka	Pouczenie
4.	Brak dwukrotnych w ciągu roku przeglądów urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków opadowych		Krzysztof Mańka	Pouczenie
3.	Brak regulacji prawnych w zakresie odprowadzania ścieków do środowiska (wylot W – 7)	Art. 351 Praw ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku	Krzysztof Mańka	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Jednostka wniosła opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2011 rok z uwzględnieniem podwyższonej stawki za brak pozwolenia dla wylotu oznaczonego symbolem 7.

Jednostka prowadzi zgodnie z wymogami określonymi w art. 287 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) aktualizowaną co pół roku

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 8

protokół kontroli nr PIL 24/2012

ewidencję zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska informacje te są przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników na ścieki.
4. Sprawozdanie w zakresie wywozu ścieków.
5. Informacja w zakresie eksploatacji urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem.
6. Wykaz urządzeń zamontowanych na kanalizacji deszczowej w Gminie Skoki.
7. Mapa wylotów kanalizacji opadowej w Skokach.

Dane i informacje zastrzeżone: protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowanych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.


Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 2/2012.

Dnia 27 kwietnia 2012r., Skoki.

Data i miejsce podpisania protokołu



Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zak. wv 1

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr PIL 76/2012

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	18-04-2012
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	18-04-2012
3	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	18-04-2012
4	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	18-04-2012
5	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	18-04-2012

Załącznik zawierający dane osobowe osoby wykonanej
podania do publicznej wiadomości

P. Frankowska

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Lp.	Nazwa uprawnionego podmiotu	Adres	Telefon	Czas obowiązywania zezwolenia	Data wydania zezwolenia	Znak
1.	P.P.H.U. „Wspólnota” S.C. Anna Michalska, Mieczysław Jarzembowski	ul. Rogozińska 12 Skoki	(61) 8 124 461	do 10 czerwca 2013 roku	10 czerwca 2003 roku	GKIR/OŚ/7616/4/2003
2.	Andrzej Jarzembowski	Rejowiec 1	(61) 8 124 015	do 29 kwietnia 2013 roku	29 kwietnia 2003 roku	GKIR/OŚ/7616/1/2003
3.	Marek Skarupa	ul. Brzozowa 2, Skoki	(61) 8 124 584	do 26 lipca 2020 roku	27 lipca 2007 roku	GKIR/OŚ/7616/2/2007
4.	WC Serwis Beata Bańska	ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze	(32) 278 45 31	do 12 października 2012 roku	26 listopada 2008 roku	RGKiR.7050-5/08
5.	TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.	ul. Płochowska 29 03-044 Warszawa	(22) 614 59 79	do 30 czerwca 2015 roku	25 listopada 2008 roku	RGKiR.7050-4/08
6.	CLIPPER Sp. z o.o.	Oddział w Poznaniu, ul. Nad Torem, 62-001 Chłudowo	(61) 8 11 65 39	do 18 marca 2018 roku	19 marca 2008 roku	RGKiR.7050-2/08
7.	Zakład Budowlano-Sprzętowy Genowefa Najder	ul. Rogozińska 12 62-100 Wągrowiec	(67) 262 22 93	do 3 lutego 2018 roku	4 lutego 2008 roku	GKIR/OŚ/7616/3/2007
8.	Zakład Usługowy Stach Andrzej Stachowiak	Popowo Kościelne 1	(61) 427 88 10	do 1 czerwca 2017 roku	11 maja 2007 roku	GKIR/OŚ/7616/1/2007
9.	Publiczny Towarowy Transport Drogowy, Jan Włodarczyk	Budziszewko 4, 64-610 Rogoźno	603 346 107	do 12 kwietnia 2020 roku	12 kwietnia 2020 roku	RGKOŚIR.7050-2/10
10.	ORDO Marek Friebe	ul. Gdynia 131 62-004 Czerwonak	(61) 825 75 79	do 2 maja 2021 roku	27 kwietnia 2011 roku	ROŚ.6233.1.2011
11.	Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński	ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoxno	67 261 71 77	Do 28 grudnia 2021 roku	29 grudnia 2011 roku	ROŚ.6233.6.2011

A. Funkowska



URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH



URZĄD MIASTA I GMINY W SKOKACH

ROŚ.624.2.2012

Przewodzący sprawę: Krzysztof Mańka
Tel.: 61 8 925 817
Pek. nr. 1

Skoki, 27 kwietnia 2012 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a
64-920 Pila

W nawiązaniu do kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach dotyczącej wypełniania przepisów z zakresu ochrony środowiska informuję, iż obecnie podjęto współpracę z firmą „Awias”, która będzie odpowiedzialna za obsługę i eksploatację separatorów oraz piaskowników usytuowanych na wylotach kanalizacji deszczowej w Skokach.

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
mgr inż. Krzysztof Mańka

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl
tel. 618925801 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580

ROŚ.624.2.2012

Przewodzący sprawę: Krzysztof Mańka
Tel.: 61 8 925 817
Pek. nr. 1

Skoki, 27 kwietnia 2012 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a
64-920 Pila

W nawiązaniu do kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach dotyczącej wypełniania przepisów z zakresu ochrony środowiska informuję, iż obecnie podjęto współpracę z firmą „Awias”, która będzie odpowiedzialna za obsługę i eksploatację separatorów oraz piaskowników usytuowanych na wylotach kanalizacji deszczowej w Skokach.

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
mgr inż. Krzysztof Mańka

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.

ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl
tel. 618925801 fax. 618925803 NIP 784-19-45-228 Regon 000529580

Zak. nr 0

w Skokach, ul. Chłostowicza 11
62-085 S K O K I
pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie
tel. (0-61) 892-58-00, 892-58-01
fax (0-61) 892-58-03
NIP 784-19-44

Wykaz urządzeń zamontowanych na kanalizacji deszczowej Gmina Skoki

Lp	Miejsce	Nr wylotu	Rok budowy	Typ urządzenia
1	Skoki, os. Topolowa I	7	2009	ECO-K 100/1000-10
2	Skoki, ul. Mickiewicza, Słowackiego, Zamkowa	4	2010	ECO-K 20/200-5,0
3	Skoki, ul. Łąkowa	3	2011	ECO-K20/200-3,5
4	Skoki, ul. Zamkowa, Wągrowiecka, ASP	6	1991-1992	piaskownik poziomy
5	Skoki, ul. Kręta, Plac Kościelny, Kościelna	5	1994-1995	2 piaskowniki pionowe



Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
mgr inż. Krzysztof Manka

w Skokach, ul. Chłostowicza 11
62-085 S K O K I
pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie
tel. (0-61) 892-58-00, 892-58-01
fax (0-61) 892-58-03
NIP 784-19-44

Wykaz urządzeń zamontowanych na kanalizacji deszczowej Gmina Skoki

Lp	Miejsce	Nr wylotu	Rok budowy	Typ urządzenia
1	Skoki, os. Topolowa I	7	2009	ECO-K 100/1000-10
2	Skoki, ul. Mickiewicza, Słowackiego, Zamkowa	4	2010	ECO-K 20/200-5,0
3	Skoki, ul. Łąkowa	3	2011	ECO-K20/200-3,5
4	Skoki, ul. Zamkowa, Wągrowiecka, ASP	6	1991-1992	piaskownik poziomy
5	Skoki, ul. Kręta, Plac Kościelny, Kościelna	5	1994-1995	2 piaskowniki pionowe

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
mgr inż. Krzysztof Manka



W-1 dla cyfry. do n. H. Węka ? (Sub. cyfry 1. Edy. -3
 W-2. para cyfry. do n. H. Węka ? (na zółt. cyfry 2. Edy. -3
 W-3. para cyfry. do n. H. Węka ? (na zółt. cyfry 2. Edy. -3
 W-4. -11- OS. 6223/20/09. z 22.06.2009r. Edy. -5
 W-5. -17- OS. 6223/5/09 ? 22.09.2009r. Edy. 4

W-1 dla cyfry. do n. H. Węka ? (Sub. cyfry 1. Edy. -3
 W-2. para cyfry. do n. H. Węka ? (na zółt. cyfry 2. Edy. -3
 W-3. para cyfry. do n. H. Węka ? (na zółt. cyfry 2. Edy. -3
 W-4. -11- OS. 6223/20/09. z 22.06.2009r. Edy. -5
 W-5. -17- OS. 6223/5/09 ? 22.09.2009r. Edy. 4